

**НОВИЙ PEUGEOT BOXER ФУРГОН**  
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**НОВИЙ PEUGEOT BOXER**  
ВАНТАЖНО-ПАСАЖИРСЬКИЙ  
ФУРГОН

**НОВИЙ PEUGEOT BOXER**  
ШАСІ-КАБІНА,  
ШАСІ-ПОДВОЄНА КАБІНА

**НОВИЙ PEUGEOT BOXER БОРТОВИЙ**  
ОДИНАРНА КАБІНА,  
ПОДВОЄНА КАБІНА



**PEUGEOT**

	435		335	435		442	
	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3	L4H2	L4H3
<b>ДВИГУН</b>							
Тип	Дизельний з турбонадувом						
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16						
Робочий об'єм (см <sup>3</sup> )	2184						
Максимальна потужність, кВт (к.с.) при об/хв	103 (140) 3500						
Максимальний крутний момент ЕЕС (Нм) при об/хв	350 1400-2500						
<b>НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ</b>							
Екологічний клас	EURO 6						
<b>ТРАНСМІСІЯ</b>							
Тип	6-ступінчата механічна						
Привод	Передній						
<b>ПІДВІСКА</b>							
Передня підвіска	Незалежна, типу «МакФерсон», зі стабілізатором поперечної стійкості, з телескопічними амортизаторами						
Задня підвіска	Поздовжні ресори, телескопічні амортизатори						
<b>ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА</b>							
Передні гальма	Дискові вентильовані						
Задні гальма	дискові						
<b>КОЛЕСА</b>							
Радіус колісних дисків	R16		R15	R16			
Шини	215/75 R16C		215/70 R15C	215/75 R16C		225/75 R16C	
<b>МІСТКІСТЬ</b>							
Кількість місць	2/3						
Завантажувальний об'єм VDNA (м <sup>3</sup> )	11,5	13	15	15	17	15	17
<b>МАСА (кг)</b>							
Споряджена маса	2090	2140	2125	2185	2215	2230	2260
Вантажопідйомність	1410	1360	1375	1315	1285	2020	1990
Повна маса	3500	3500	3500	3500	3500	4250	4250
Максимальна маса причепа на буксирі	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Максимальна допустима маса автомобіля з причепом	6000	6000	6000	6000	6000	6500	6500
Навантаження на передню / задню вісь	2100/2400		1880/2000		2100/2400		
<b>ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ (мм)</b>							
Ширина без дзеркал	2050						
Довжина	5413	5998	5998	6363	6363	6363	6363
Висота	2539	2534	2764	2534	2774	2534	2779
Колісна база	3450	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Передній звіс	948	948	948	948	948	948	948
Задній звіс	1015	1015	1015	1380	1380	1380	1380
<b>ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ (мм)</b>							
Довжина підлоги вантажної зони	3120	3705	3705	4070	4070	4070	4070
Висота навантаження вантажної зони (максимум)	1932	1932	2172	1932	2172	1932	2172
Ширина: Відстань між колісними арками	1422						
Ширина: Відстань по бортах	1870						
Ширина бічних дверей	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Висота бічних дверей	1755	1755	1755	1755	1755	1755	1755
Ширина задніх дверей	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Висота задніх дверей	1790	1790	2030	1790	2030	1790	2030
Висота завантаження	550		535	550			
<b>ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ</b>							
Витрата пального <sup>1</sup> (змішаний цикл), л/100 км:	8,1 - 8,7	8,1 - 8,8	8,4 - 9,0	8,1 - 8,8	8,6 - 9,2	7,7 - 8,4	8,0 - 8,7
Викид CO <sub>2</sub> (г/км), WLTP	213-229	214-231	222-238	215-232	226-242	204*-221*	212*-229*
Ємність бака для пального, л	90						
Ємність бака AdBlue, л	19						

<sup>1</sup> Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.

\* з обмежувачем швидкості 90 км/год для Т3 категорії N2

**НОВИЙ PEUGEOT BOXER  
ПАСАЖИРСЬКИЙ ФУРГОН  
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**



**PEUGEOT**

**CREW CAB L3H2  
435**

<b>ДВИГУН</b>	
Тип	Дизельний з турбонаддувом
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16
Робочий об'єм (см³)	2184
Максимальна потужність, кВт (к,с,) при об/хв	103 (140) 3500
Максимальний крутний момент ЕЕС (Нм) при об/хв	350 1400-2500
<b>НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ</b>	
Екологічний клас	EURO 6
<b>ТРАНСМІСІЯ</b>	
Тип	6-ступінчата механічна
Привод	Передній
<b>ПІДВІСКА</b>	
Передня підвіска	Незалежна, типу «МакФерсон», зі стабілізатором поперечної стійкості, з телескопічними амортизаторами
Задня підвіска	Поздовжні ресори, телескопічні амортизатори
<b>ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА</b>	
Передні гальма	Дискові вентильовані
Задні гальма	дискові
<b>КОЛЕСА</b>	
Радіус колісних дисків	R16
Шини	215/75 R16C
<b>МІСТКІСТЬ</b>	
Кількість місць	6/7
Завантажувальний об'єм VDNA (м3)	10,5
<b>МАСА (кг)</b>	
Повна маса	3500
Максимальна маса причепа (з гальмами) на буксирі	2500
Максимальна допустима маса автомобіля з причепом	6000
<b>ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ (мм)</b>	
Ширина без дзеркал	2050
Довжина	5998
Висота	2534
Колісна база	4035
<b>ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ ВАНТАЖНОЇ ЗОНИ (мм)</b>	
Довжина	2375
Висота	1932
Ширина: Відстань між колісними арками	1422
Ширина: Відстань по бортах	1870
<b>ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ</b>	
Витрата пального <sup>1</sup> (змішаний цикл), л/100 км:	8,3 - 8,9
Викид CO <sub>2</sub> (г/км), WLTP	218 - 235
Ємність бака для пального, л	90
Ємність бака AdBlue, л	19

1 Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.

НОВИЙ PEUGEOT BOXER  
ШАСІ-КАБІНА,  
ШАСІ-ПОДВОЄНА КАБІНА



PEUGEOT

	Шасі-Кабіна		Шасі - Подвоєна Кабіна
	L2 435	L3 435	L4 435
<b>ДВИГУН</b>			
Тип	Дизельний з турбонадувом		
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16		
Робочий об'єм (см³)	2184		
Максимальна потужність, кВт (к.с.) / об.хв	103 (140) / 3500		
Максимальний крутний момент ЕЕС (Нм) / об.хв	350 / 1400-2500		
<b>НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ</b>			
Екологічний клас	EURO 6		
<b>ТРАНСМІСІЯ</b>			
Тип	6-ступінчата механічна		
Привод	Передній		
<b>ПІДВІСКА</b>			
Передня підвіска	Незалежна, типу «МакФерсон», зі стабілізатором поперечної стійкості, з телескопічними амортизаторами		
Задня підвіска	Поздовжні ресори, телескопічні амортизатори		
<b>ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА</b>			
Передні гальма	Дискові вентильовані		
Задні гальма	дискові		
<b>КОЛЕСА</b>			
Радіус колісних дисків	R15	R16	
Вантажні Шини	215/70 R15C	215/75 R16C	
<b>МІСТКІСТЬ</b>			
Кількість місць	2/3		6/7
<b>МАСА (кг)</b>			
Споряджена маса	1795	1855	2090
Вантажопідйомність	1705	1645	1410
Повна маса	3500	3500	3500
Максимальна маса причепа на буксирі	2500	2500	2500
Макс, Макс, допустима маса автомобіля з причепом	6000	6000	6000
Навантаження на передню / задню вісь	1850 / 2000	2100 / 2400	2100 / 2400
<b>РОЗМІРИ БАЗОВОГО ШАСІ (мм)</b>			
Ширина без дзеркал	2050		
Довжина без надбудови	5358	5943	6308
Висота без надбудови	2254	2254	2254
Колісна база	3450	4035	4035
<b>РОЗМІРИ МОЖЛИВОЇ НАДБУДОВИ (мм)</b>			
Максимальна довжина надбудови	3270	4220	3600
Максимальна висота надбудови	2800	2800	2800
Ширина надбудови (оптимальна / максимальна)	2100 / 2350		
Висота від площини шасі до рівня дороги	640 - 652		
<b>ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ</b>			
Витрата пального <sup>1</sup> (змішаний цикл), л/100 км:	8,4 - 11,6	8,4 - 11,6	8,4 - 11,6
Викид CO <sub>2</sub> (г/км), WLTP	221 - 306*	221 - 306*	228 - 306*
Ємність бака для пального, л	90		
Ємність бака AdBlue, л	19		

<sup>1</sup> Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятись від зазначеної і визначається лише експериментально.

\* Нижчий показник CO<sub>2</sub> стосується Т3 із мінімальним рівнем оснащення, вищий CO<sub>2</sub> стосується Т3 з найважчим дозволеним обладнанням

01.02.2025

PEUGEOT BOXER БОРТОВИЙ  
ОДИНАРНА КАБІНА та  
ПОДВОЄНА КАБІНА



PEUGEOT

	L4 - 435 Одинарна Кабіна	L3 - 435 Подвоєна Кабіна
<b>ДВИГУН</b>		
Тип	Дизельний з турбонадувом	
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16	
Робочий об'єм (см³)	2184	
Максимальна потужність, кВт (к.с.) / об,хв	103 (140) / 3500	
Максимальний крутний момент ЕЕС (Нм) / об,хв	350 / 1400-2500	
<b>НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ</b>		
Екологічний клас	EURO 6	
<b>ТРАНСМІСІЯ</b>		
Тип	6-ступінчата механічна	
Привод	Передній	
<b>ПІДВІСКА</b>		
Передня підвіска	Незалежна, типу «МакФерсон», зі стабілізатором поперечної стійкості, з телескопічними амортизаторами	
Задня підвіска	Поздовжні ресори, телескопічні амортизатори	
<b>ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА</b>		
Передні гальма	Дискові вентильовані	
Задні гальма	дискові	
<b>КОЛЕСА</b>		
Радіус колісних дисків	R16	
Вантажні Шини	215/75 R16C	
<b>МІСТКІСТЬ</b>		
Кількість місць	2/3	6/7
<b>МАСА (кг)</b>		
Споряджена маса (кг)	2130	2240
Вантажопідйомність (кг)	1370	1260
Повна маса (кг)	3500	3500
Максимальна маса причепа на буксирі (кг)	2500	2500
Макс, допустима маса автомобіля з причепом (кг)	6000	6000
Наваначення на передню / задню вісь (кг)	2100 / 2400	2100 / 2400
<b>РОЗМІРИ БАЗОВОГО ШАСІ (мм)</b>		
Ширина без дзеркал, мм	2050	
Довжина з бортом, мм	6693	6228
Висота без надбудови, мм	2254	2254
Колісна база, мм	4035	4035
<b>РОЗМІРИ БОРТА (мм)</b>		
Довжина, мм	4198	2888
Ширина, мм	2100	2100
Висота, мм	400	400
<b>ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ</b>		
Витрата пального <sup>1</sup> (змішаний цикл), л/100 км:	9,2 - 9,8	9,4 - 10,2
Викид CO <sub>2</sub> (г/км), WLTP	244 - 258	249 - 269
Ємність бака для пального, л	90	
Ємність бака AdBlue, л	19	

<sup>1</sup> Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.

